




Toe cap model	Shoe size	34#	35#	36#	37#	38#	39#	40#	41#	42#	43#	44#	45#	46#	47#	48#	49#	50#
#633 Plastic toe cap	Toe cap size				6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11		
	Last length(mm)				245	251	258	265	271	278	285	291	298	305	311	318		
	Last width(mm)				89	91	93	94	96	98	99	101	103	104	106	108		
#633 New composite toe cap	Toe cap size				6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12		
	Last length(mm)				247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320		
	Last width(mm)				89	91	93	94	96	98	99	101	103	104	106	108		



Low shoe : 22502 Ankle boot : 42501

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Action Crazy Horse Leather
- The toe part •
- The counter heel • Anti-Impact Leather
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Nylon Lace
- The outsole • PU/Rubber
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1274g/1426g



- Obermaterial • Crazy-Horse-Spaltleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • Impaktbeständiges Leder
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetall Augen mit Nylon Spitze
- Schuhsohle • PU-Gummi
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1274g/1426g



Low shoe : 225116 Ankle boot : 425116

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Printed Leather
- The toe part •
- The counter heel • TPU Heel Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/Rubber
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1338g/1420g



- Obermaterial • Vollkorngedrucktes Leder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • TPU Absatz Unterstützer
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250G/SQM Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • PU-Gummi
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1338g/1420g





Low shoe: 225112 Ankle boot: 425112

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Waterproof Suede Leather
- The toe part • Black Suede Leather
- The counter heel • TPU Hardheel Stabilizer
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1180g/1288g



- Obermaterial • Wasserabweisendes Veloursleder
- Schuhvorderkopf • Wasserabweisendes Veloursleder
- Fersenteil • TPU-Fersenstütze
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1180g/1288g



Low shoe: 225108 Ankle boot: 425108

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Waterproof Microfiber Upper
- The toe part •
- The counter heel • Woven Pattern Microfiber
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Shoelaces
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1140g/1206g



- Obermaterial • Wasserabweisendes Microfaser-Kunstleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • Weboptik Microfaser-Kunstleder
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • Abriebfestes Leder
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1140g/1206g





Low shoe: **22599** Ankle boot: **42599**

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Shoelaces
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1230g/1302g



- Obermaterial • Spaltnubuk
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1230g/1302g



More colors at www.v-lionsafety.com



425103

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Whole Piece Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Lace Elastic Tape Fastener
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1220g



- Obermaterial • Spaltnubuk
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Elastikband
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1220g





Low shoe : 225110 Ankle boot : 425110

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Full Grain Printed Buffalo Leather
- The toe part •
- The counter heel • TPU Hardheel Stabilizer
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoelaces
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1120g/1250g



- Obermaterial • Geprägtes Vollnarben-Büffelleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • TPU-Fersenstütze
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • Kunstfell-Futter
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1120g/1250g



625110

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black full grain printed buffalo leather
- The toe part •
- The Counter heel • TPU HardHeel stabilizer
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Artificial fur
- Shoe buckle/fastener • Metal eyelets with shoelaces
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1296g



- Obermaterial • Geprägtes Vollnarben-Büffelleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • TPU-Fersenstütze
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • Kunstfell-Futter
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1296g





Low shoe: **225115** Ankle boot: **425115**

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Full Grain Haircell Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1218g/1330g



- Obermaterial • Vollnarben-Rindleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1218g/1330g



625115

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black full grain haircell leather
- The toe part •
- The Counter heel •
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • 250G/SQM sandwich mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal eyelets with shoe lace
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1418g



- Obermaterial • Vollnarben-Rindleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1418g





Low shoe : 225107 Ankle boot : 425107

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part •
- The counter heel • Woven Pattern Microfiber
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Anti-Abrasion Counter Lining+250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Fitgo Auto-Fastener System
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1198g/1282g



- Obermaterial • Spaltnubuk
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • Weboptik Microfaser-Kunstleder
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • Abriebfestes Leder
- Schuhbugel/knopf • FITGO Auto-Verschluss-System
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1198g/1282g



425107-W

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black action nubuck leather
- The toe part •
- The Counter heel • Woven pattern microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Artificial fur
- Shoe buckle/fastener • FITGO auto-fastener system
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1370g



- Obermaterial • Spaltnubuk
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • Weboptik Microfaser-Kunstleder
- Zunge • Mit Schaumstoff Gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • Kunstfell-Futter
- Schuhbugel/knopf • FITGO Auto-Verschluss-System
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1370g





43008 WG

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Fire-Retardant Split Printed Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Whole Piece Velcro Self-Close Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Velcro
- The outsole • PU/RUBBER
- CE EN • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Weight (size 42#/pair) • 1390g



- Obermaterial • Flammhemmendes geprägtes Spaltleder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Geschlossene Zunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Klettverschluss
- Schuhsohle • PU-Gummi-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1390g



43009 WG

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Fire-Retardant Action Smooth Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Whole Piece Velcro Self-Close Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Velcro
- The outsole • PU/RUBBER
- CE EN • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Weight (size 42#/pair) • 1412g



- Obermaterial • Schwarzes Feuerschutz Action Glattes Leder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Geschlossene Zunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Klettverschluss
- Schuhsohle • PU-Gummi-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1412g



425100 WG

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Fire-Retardant Split Printed Leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Whole Piece Full Close Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Buckle
- The outsole • PU/RUBBER
- CE EN • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Weight (size 42#/pair) • 1248g



- Obermaterial • Schwarzes Split gedrucktes feuerhaftes Leder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Geschlossene Zunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnalle
- Schuhsohle • PU-Gummi-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2011 / EN ISO 20349-2 : 2017+A1 : 2020
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1248g





425113

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Olive Green Grain Nubuck Leather
- The toe part • Scuff Protection With TPU Printing
- The counter heel • Scuff Protection With TPU Printing
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue With Grain Pig Skin
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1228g



- Obermaterial • Olivgrünes Nubuk-Vollnarbenleder
- Schuhvorderkopf • Abriebfester TPU-Druck
- Fersenteil • Abriebfester TPU-Druck
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge mit pig-skin
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1228g



425114

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part •
- The counter heel • Anti-Impact Leather
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Shoelaces
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1270g



- Obermaterial • Spaltnubuk
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil • Impaktbeständiges Leder
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nicht-Metall-Augen mit Schnüren
- Schuhsohle • Doppeldichte-Polyurethan-Sohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1270g



More colors at www.v-lionsafety.com

425117

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black full grain buffalo printed leather
- The toe part •
- The counter heel •
- The tongue • Padded Whole Piece Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Lace Elastic Tape Fastener
- The outsole • PU/Rubber
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1338g



- Obermaterial • Schwarzes Vollkorn Buffalo gedrucktes Leder
- Schuhvorderkopf •
- Fersenteil •
- Zunge • Mit Schaumstoff Gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250G/SQM Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Elastikband
- Schuhsohle • PU-Gummi
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1338g

