




Toe cap model	Shoe size	34#	35#	36#	37#	38#	39#	40#	41#	42#	43#	44#	45#	46#	47#	48#	49#	50#
#633 Plastic toe cap	Toe cap size			6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11		
	Last length(mm)			238	245	251	258	265	271	278	285	291	298	305	311	318		
	Last width(mm)			88	89	91	93	94	96	98	99	101	103	104	106	108		
#633 New composite toe cap	Toe cap size			6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12		
	Last length(mm)			240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320		
	Last width(mm)			88	89	91	93	94	96	98	99	101	103	104	106	108		



Low shoe : 24502 Ankle boot : 44502

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- | | |
|------------------------|--|
| Upper | • Black Suede Microfiber Upper With Soft TPU Cover |
| The toe part | • Soft TPU Cover For Scuff Protection |
| The counter heel | • Hard Heel TPU Supporter |
| The tongue | • Padded Flap-Shape Tongue |
| The lining | • 250G/Sqm Sandwich Mesh |
| Shoe buckle/fastener | • Non-Metal Eyelets With Lace |
| The outsole | • PU/PU |
| CE EN | • EN ISO 20345 : 2022 |
| Weight (size 42#/pair) | • 1122g/1214g |



- | | |
|--------------------------|--|
| Obermaterial | • Schwarzes Wildleder Mikrofaser Obere mit weicher TPU Abdeckung |
| Schuhvorderkopf | • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb |
| Fersenteil | • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse |
| Zunge | • Gepolsterte Klappenzunge |
| Futtermaterial | • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²) |
| Schuhbugel/knopf | • Nichtmetallisches schuhverschlusssystem |
| Schuhsohle | • PU/PU-Doppeldichtheitssohle |
| Norm | • EN ISO 20345 : 2022 |
| Gewicht (Größe 42#/paar) | • 1122g/1214g |



Sandals: 24503

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S




- | | |
|------------------------|--|
| Upper | • Black Suede Microfiber Upper With Soft TPU Cover |
| The toe part | • Soft TPU Cover For Scuff Protection |
| The counter heel | • Hard Heel TPU Supporter |
| The tongue | • Padded Flap-Shape Tongue |
| The lining | • 250G/Sqm Sandwich Mesh |
| Shoe buckle/fastener | • Non-Metal Eyelets With Lace |
| The outsole | • PU/PU |
| CE EN | • EN ISO 20345 : 2022 |
| Weight (size 42#/pair) | • 1146g |



- | | |
|--------------------------|--|
| Obermaterial | • Schwarzes Wildleder Mikrofaser Obere mit weicher TPU |
| Schuhvorderkopf | • Abdeckung |
| Fersenteil | • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb |
| Zunge | • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse |
| Futtermaterial | • Gepolsterte Klappenzunge |
| Schuhbugel/knopf | • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²) |
| Schuhsohle | • Nichtmetallisches schuhverschlusssystem |
| Norm | • EN ISO 20345 : 2022 |
| Gewicht (Größe 42#/paar) | • 1146g |





Low shoe : **24531** Ankle boot : **44531**

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel •
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1176g/1288g



- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
|  | Obermaterial | • Vollnarbiges Nubukleder |
| | Schuhvorderkopf | • Abriebfeste TPU-Schutzkappe |
| | Fersenteil | • |
| | Zunge | • Gepolsterte Lasche |
| | Futtermaterial | • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²) |
| | Schuhbuge/knopf | • Nichtmetall Augen mit Spitze |
| | Schuhsohle | • PU/PU-Doppeldichtheitsohle |
| | Norm | • EN ISO 20345 : 2022 |
| | Gewicht (Größe 42#/paar) | • 1176g/1288g |



Low shoe: **24533** Ankle boot: **44533**

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| Upper | • Full Grain Nubuck Leather |
| The toe part | • Hard TPU Scuff Protection |
| The counter heel | • |
| The tongue | • Padded Flap-Shape Tongue |
| The lining | • 250G/Sqm Sandwich Mesh |
| Shoe buckle/fastener | • Metal Eyelets With Shoe Lace |
| The outsole | • PU/PU |
| CE EN | • EN ISO 20345 : 2022 |
| Weight (size 42#/pair) | • 1292g/1354g |



- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
|  | Obermaterial | • Vollkorn-Nubukleder |
| | Schuhvorderkopf | • Harter TPU-Kratzschutz |
| | Fersenteil | • |
| | Zunge | • Polsterte klappförmige Zunge |
| | Futtermaterial | • 250G/SQM Sandwich-Mesh |
| | Schuhbugel/knopf | • Metallösen mit Schuhsenkel |
| | Schuhsohle | • PU/PU-Doppeldichtheitsohle |
| | Norm | • EN ISO 20345 : 2022 |
| | Gewicht (Größe 42#/paar) | • 1292g/1354g |



WORK SAFETY , DREAM POSSIBILITY
安全工作 筑梦未来

More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 24520 Ankle boot : 44520

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Waterproof Microfiber Upper With Soft TPU Cover
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1108g/1196g



- Obermaterial • Wasserdichte Mikrofaser Obere mit weicher TPU Abdeckung
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Klappenzunge
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf • Metallfreie Ösen mit Schnürsenkeln
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345:2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1108g/1196g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 24530 Ankle boot : 44530

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Crazy Horse Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1278g/1328g



- Obermaterial • Vollnarbiges Crazy-Horse-Leder
- Schuhvorderkopf • Abriebfeste TPU-Schutzkappe
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1278g/1328g





44509

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Coolmax
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1488g



- Obermaterial • Vollnarbiges Nubukleder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • COOLMAX
- Schuhbugel/knopf • Metallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1488g



64529

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Coolmax
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1374g



- Obermaterial • Vollnarbiges Nubukleder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • COOLMAX
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetall Augen mit Spitze
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1374g



44534

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel •
- The tongue • Elastic Tape Fastener
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener •
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1256g



- Obermaterial • Vollkorn-Nubukleder
- Schuhvorderkopf • Harter TPU-Kratzschutz
- Fersenteil •
- Zunge • Elastikbandverschluss
- Futtermaterial • 250G/SQM Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf •
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1256g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 24532 Ankle boot : 24532

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Crazy Horse Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The counter heel • Black Microfiber
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1302g/1354g



- Obermaterial • Vollkorn-Crazy-Horse-Leder
- Schuhvorderkopf • Harter TPU-Kratzschutz
- Fersenteil • Schwarze Mikrofaser
- Zunge • Polsterte klappförmige Zunge
- Futtermaterial • 250G/SQM Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metallösen mit Schuhsenkel
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1302g/1354g



24511

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Breathable Mesh
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Anti-Abrasion Counter Heel Lining
- Shoe buckle/fastener • Fitgo Auto-Fastener System
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1096g



- Obermaterial • Atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Klappenzunge
- Futtermaterial • Reibungsfestes Ferseninnenfutter
- Schuhbugel/knopf • FITGO-Schnellverschlussystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1096g





24507

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Waterproof Mesh And Suede Microfiber
- The toe part • Soft TPU Scuff Protection
- The counter heel • Anti-Impact Leather
- The tongue • Whole Piece Tongue With Elastic Fabric
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1152g



- Obermaterial • Wasserdichtes Mesh und Wildleder Mikrofaser
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb
- Fersenteil • Abriebfestes Leder
- Zunge • Gesamtzunge-design
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1152g



24516

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Suede Leather And Breathable Mesh
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • Anti-Impact Leather
- The tongue •
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Plastic Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1168g



- Obermaterial • Schwarzes Wildleder und atmungsaktives Mesh-Gewebe
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb
- Fersenteil • Abriebfestes Leder
- Zunge •
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf • Kleine plastiklöcher mit schnürsenkel
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1168g



24512

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S




- Upper • Kpu With Breathable Mesh
- The toe part • Anti-Impact Leather
- The counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue •
- The lining • 250G/SQM sandwich mesh
- Shoe buckle/fastener • Plastic Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1090g




- Obermaterial • KPU mit Mesh
- Schuhvorderkopf • Abriebfestes Leder
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge •
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1090g



Economic Solution for winter



Professional Solution for winter



64506

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Smooth Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The Counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Artificial Fur
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Shoe Lace
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1488g



- Obermaterial • Vollkorn-glattes Leder
- Schuhvorderkopf • Harter TPU-Kratzschutz
- Fersenteil • Harte Fersen-TPU-Stütze
- Zunge • Polsterte klappförmige Zunge
- Futtermaterial • Kunstfell-Futter
- Schuhbugel/knopf • Metallösen mit Schuhsenkel
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1488g





64507

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The Counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Fur With Waterproof Membrane
- Shoe buckle/fastener • Fitgo Auto-Fastener System
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1322g



- Obermaterial • Geteiltes glattes Leder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Kunstfell-Futter
- Schuhbugel/knopf • FITGO Schnursystem
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1322g



64532

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full Grain Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The Counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-Shape Tongue
- The lining • Waterproof Membrane+ Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • PU/PU dual density
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1452g



- Obermaterial • Vollnarbiges Nubukleder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Wasserdichte Membran + Sandwich Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetall Augen mit Spitze
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1452g



64501

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Action Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU Scuff Protection
- The Counter heel • Hard Heel TPU Supporter
- The tongue •
- The lining • 250G/Sqm Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener •
- The outsole • PU/PU
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1506g



- Obermaterial • Schwarzes Action Nubukleder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Stabilisierende TPU-Hartschalen-Ferse
- Zunge •
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter (250 g/m²)
- Schuhbugel/knopf •
- Schuhsohle • PU/PU-Doppeldichtheitssohle
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1506g

