




Toe cap model	Shoe size	34#	35#	36#	37#	38#	39#	40#	41#	42#	43#	44#	45#	46#	47#	48#	49#	50#
#604 Plastic toe cap	Toe cap size			6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	11		
	Last length(mm)			230	236.6	243.3	250	256.6	263.3	270	276.7	283	290	296.6	303.3	310		
	Last width(mm)			82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106		

More colors at www.v-lionsafety.com



2A017

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Breathable sandwich mesh
- The toe part • Microfiber cover for Scuff protection
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • sandwich flap-shape tongue
- The lining • SANDWICH MESH LINING
- Shoe buckle/fastener • non-metal plastic hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 840g



- Obermaterial • Atemfähiges Sandwich-Mesh-Gewebe
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser-Abdeckung zum Kratzschutz
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Sandwich-flügel förmige Zunge
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Einlage
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Kunststoffhaken mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345: 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 840g



More colors at www.v-lionsafety.com



2A008

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Mesh with Grey reflective Tape
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Breathable sandwich mesh
- The lining • Breathable sandwich mesh
- Shoe buckle/fastener • Black polyester Velcro
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 900g



- Obermaterial • Schwarzes Mesh mit grauem reflektierendem Tape
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Abdeckung für Abriebschutz
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Atmungsaktives Sandwich-Netz
- Futtermaterial • Atmungsaktives Sandwich-Netz
- Schuhbugel/knopf • Schwarzer Polyester-Klettverschluss
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345: 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 900g



2A018

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted Polyester fabric with TPU printing
- The toe part • Woven Microfiber
- The counter heel • TPU Hot Printing
- The tongue • Breathable sandwich mesh
- The lining • Breathable sandwich mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal eyelets with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 980g



- Obermaterial • Fliegengestrickter Polyesterstoff mit TPU Aufdruck
- Schuhvorderkopf • Geweben Mikrofaser
- Fersenteil • TPU Heißdruck
- Zunge • Atmungsaktives Sandwich-Mesh
- Futtermaterial • Atmungsaktives Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Ösen mit Spitze
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345: 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 980g





CM440

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted Polyester fabric with TPU printing
- The toe part • Softer TPU scuff protection
- The counter heel • HardHeel TPU supporter
- The tongue •
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal plastic hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1050g



- Obermaterial • Fliegengestricktes Polyester-Stoff mit TPU-Druck
- Schuhvorderkopf • Weicher TPU-Schutz
- Fersenteil • TPU HardHeel
- Zunge •
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussssystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1050g



2A002

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted Polyester fabric with printing
- The toe part • Hard TPU scuff protection
- The counter heel • HardHeel TPU supporter
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal plastic hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1080g



- Obermaterial • Polyestergewebe mit Druck
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • TPU HardHeel
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussssystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1080g



More colors at www.v-lionsafety.com

2A007

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted Polyester fabric with printing
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Soft TPU Heel Support
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal plastic hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 940g



- Obermaterial • Polyestergewebe mit Druck
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Soft TPU Absatz Unterstützung
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussssystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 940g



More colors at www.v-lionsafety.com



2A009

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted Polyester fabric with printing
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Soft TPU cover for Scuff protection
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal Buckles with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 882g



- Obermaterial • Polyestergewebe mit Druck
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Schurfung Absicherung TPU
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallschnallen mit Spitze
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 882g



2A016

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Mesh with Printing
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Nubuck leather
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • SANDWICH MESH LINING
- Shoe buckle/fastener • non-metal tape hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 988g



- Obermaterial • Mesh mit Druck
- Schuhvorderkopf • Weiche TPU-Schutzkappe gegen Abrieb
- Fersenteil • Nubukleder
- Zunge • Gepolsterte Klappenzunge
- Futtermaterial • Sandwich-Mesh-Futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 988g



More colors at www.v-lionsafety.com



CM254

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • KPU tech+ Action Nubuck Leather
- The toe part • Hard TPU scuff protection
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • FITGO system
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1115g



- Obermaterial • KPU tech+Split Nubuck Leder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • FITGO
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022

Gewicht (Größe 42#/paar) • 1115g





2A011

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Mesh with TPU Hot Printing
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Soft TPU cover for Scuff protection
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal tape hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 916g



- Obermaterial • Schwarzes Mesh mit TPU Heißdruck
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Schurfung Absicherung TPU
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 916g



2A019

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Breathable Mesh With TPU Printing
- The toe part • Soft TPU Cover for Scuff Protection
- The counter heel • Soft TPU Cover for Scuff Protection
- The tongue • Padded Flap-shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • FITGO Fastener System
- The outsole • EVA/RUBBER
- CE EN • EN ISO 20345:2022
- Weight (size 42#/pair) • 918g



- Obermaterial • Atmungsaktives Mesh mit TPU-Druck
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Schurfung Absicherung TPU
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • FITGO Auto-Verschluss-System
- Schuhsohle • EVA/Gummi
- Norm • EN ISO 20345:2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 918g



2A010

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Black Mesh with Grey reflective Tape
- The toe part • Hard TPU scuff protection
- The counter heel • Hardheel stabilizer
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal tape hooks with lace
- The outsole • RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 940g



- Obermaterial • Schwarzes Mesh mit grauem reflektierendem Tape
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • HardHeel TPU
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • Geklebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 940g





2A020

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper
- Black Action Nubuck
- The toe part
- Black Action Nubuck
- The counter heel
- Black Action Nubuck
- The tongue
- Padded Flap-Shape Tongue
- The lining
- Sandwich Mesh Lining
- Shoe buckle/fastener
- Non-Metal Eyelets With Elastic Automatic Tightening Shoelaces
- The outsole
- RUBBER/EVA CEMENTED
- CE EN
- EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair)
- 1051g



- Obermaterial
- Schwarzes Action-Nubuk
- Schuhvorderkopf
- Schwarzes Action-Nubuk
- Fersenteil
- Schwarzes Action-Nubuk
- Zunge
- Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial
- Sandwich-Mesh-Futter
- Schuhbugel/knopf
- Nichtmetall-Schnallen mit Elastikband
- Schuhsohle
- Gelebte Gummi/EVA-Konstruktion
- Norm
- EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar)
- 1051g

