

More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 2C001 Ankle boot : 4C001

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • KPU tech
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Woven Pattern Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Non-metal tape hooks with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1052g/1074g



- Obermaterial • KPU tech
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Geweben Muster Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Bandhaken mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1052g/1074g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 2C007 Ankle boot : 4C007

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Mesh with TPU Hot Printing
- The toe part • Microfiber
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Non-metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1048g/1170g



- Obermaterial • Mesh mit TPU Heißdruck
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Ösen mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1048g/1170g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe : 2C008 Ankle boot : 4C008

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • KPU
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded Flap-shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • FITGO Fastener System
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1090g/1136g



- Obermaterial • KPU
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • FITGO Auto-Verschluss-System
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1090g/1136g



Low shoe : 2C006 Ankle boot : 4C006

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Polyester fabric with soft TPU cover
- The toe part • Microfiber
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Non-metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1070g/1100g



- Obermaterial • Polystergewebe mit weichem TPU-Umfang
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Ösen mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1070g/1100g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe: 2C005 Ankle boot: 4C005

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Polyester fabric with Reflective silk insert
- The toe part • Hard TPU scuff protection
- The counter heel • HardHeel TPU supporter
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich mesh lining
- Shoe buckle/fastener • Non-metal plastic hooks with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1122g/1158g



- Obermaterial • Polyester-Gewebe mit reflektierender seideingabe
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • TPU HardHeel
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Atmungsaktives Textilfutter
- Schuhbugel/knopf • nichtmetallische Kunststoffhaken mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1122g/1158g



Low shoe: 2C020 Ankle boot: 4C020

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Grain Crazy Horse Leather
- The toe part • TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • HardHeel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • FITGO Fastener System
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1178g/1272g



- Obermaterial • Vollnarben-Crazy-Horse-Leder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • TPU HardHeel
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • FITGO Auto-Verschluss-System
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1178g/1272g



More colors at www.v-lionsafety.com



Low shoe: 2C011 Ankle boot: 4C011

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Microfiber with Polyester fabric
- The toe part • Microfiber
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • non-metal tape hooks with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 982g/1070g



- Obermaterial • Mikrofaser mit Polyestergewebe
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Bandhaken mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 982g/1070g



More colors at www.v-lionsafety.com



4C014

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Grain nubuck leather
- The toe part • Microfiber
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1352g



- Obermaterial • Korn Nubuckleder
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Metallösen mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1352g





Low shoe : 2C019 Ankle boot : 4C019

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • PUTEK
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • Nubuck Leather
- The tongue • Padded Flap-shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-Metal Eyelets With Lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1144g/1208g



- Obermaterial • PUTEK
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Spaltnubuk
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1144g/1208g



Low shoe : 2C021 Ankle boot : 4C021

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Cow Suede Leather
- The toe part • Soft TPU Cover For Scuff Protection
- The counter heel • HardHeel TPU Supporter
- The tongue • Padded Flap-shape Tongue
- The lining • 250G/SQM Sandwich Mesh
- Shoe buckle/fastener • Metal Eyelets With Lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1182g/1272g



- Obermaterial • Wildleder
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • TPU HardHeel
- Zunge • Mit Schaumstoff gefüllte Schuhzunge
- Futtermaterial • 250g/m² Sandwich-Mesh
- Schuhbugel/knopf • Metall-Schnallen mit Nylon-Schnürsenkeln
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1182g/1272g





2C004

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fly-knitted fabric with soft TPU cover
- The toe part • Soft TPU cover for Scuff protection
- The counter heel • Microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Non-metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1048g



- Obermaterial • Polystergewebe mit weichem TPU-Umfang
- Schuhvorderkopf • Schurfung Absicherung TPU
- Fersenteil • Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Ösen mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1048g



4C022

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Fabric mesh with soft TPU cover
- The toe part • Hard TPU scuff protection
- The counter heel • Black microfiber
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • 250G/SQM sandwich mesh
- Shoe buckle/fastener • Non-metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1220g



- Obermaterial • Gewebenetz mit weichem TPU-Bezug
- Schuhvorderkopf • Harter TPU-Abriebschutz
- Fersenteil • Schwarze Mikrofaser
- Zunge • Gepolsterte Zunge in Klappenform
- Futtermaterial • 250 g/m² Sandwich-Netz
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallische Ösen mit Schnürsenkel
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1220g



4C013

SB	S1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S3	S3L	S3S	S6	S7	S7L	S7S
OB	O1	O1P	O1PL	O1PS	O2	O3	O3L	O3S	O6	O7	O7L	O7S



- Upper • Full grain litchi pattern crazy-horse leather
- The toe part • Microfiber
- The counter heel •
- The tongue • Padded flap-shape tongue
- The lining • Anti-abrasion counter heel lining
- Shoe buckle/fastener • Metal eyelets with lace
- The outsole • Rubber/ EVA/ TPU support
- CE EN • EN ISO 20345 : 2022
- Weight (size 42#/pair) • 1276g



- Obermaterial • Wasserabweisend crazy-horse leder
- Schuhvorderkopf • Mikrofaser
- Fersenteil •
- Zunge • Gepolsterte Lasche
- Futtermaterial • Abriebverhinderung Absatzstirn futter
- Schuhbugel/knopf • Nichtmetallisches schuhverschlussystem
- Schuhsohle • Gummi/ EVA/ TPU-Unterstützung
- Norm • EN ISO 20345 : 2022
- Gewicht (Größe 42#/paar) • 1276g

